- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar los gases aerosoles
- Evítese el contacto con los ojos y la piel

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).

**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Valorar la realización de endoscopia digestiva.
- Control hidroelectrolítico.
- Sensibilidad miocárdica.
- Riesgo de alteraciones hepáticas, renales y mentales.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: TELÉFONO 91 562 04 20**

• Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

• Para proteger las plantas no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta la zona no cultivada.

• Peligroso para las abejas. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO**

**NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE** (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

**GESTIÓN DE ENVASES**

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

POD03228/1702



3 562130 102434

# VERDYS® Verde

*HERBICIDA*

Concentrado Soluble (SL)

**VERDYS VERDE** es un herbicida no selectivo, sistémico, de acción foliar.

Fecha y lote de fabricación: ver envase

**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA**

**Uso Reservado para Agricultores y Aplicadores Profesionales**

**Composición:**
**Glifosato: 36% p/v (360 gr/l)**
**de glifosato (sal isopropilamina)**

## Contenido neto: 20 L

Inscrito en el Registro Oficial de Productos
Fitosanitarios con el Nº 24.427/12 por:
**Dow AgroSciences Ibérica, S.A.**
C/ Ribera del Loira 4-6, 4ª planta
28042 MADRID
Tel.: 91 740 77 00
www.dowagrosciences.es

Dow AgroSciences

**VERDYS VERDE** es un herbicida no selectivo, sistémico, de acción foliar localizada que, una vez absorbido por las hojas, es traslocado hacia las raíces y órganos de reserva donde desempeña su función herbicida. En contacto con el suelo pierde su actividad, no teniendo por tanto acción residual.
Recomendado para el control en post-emergencia de monocotiledóneas y dicotiledóneas anuales y perennes.

**APLICACIONES AUTORIZADAS:**
Tratamientos herbicidas no agrícolas en:
- recintos industriales, redes viarias y de servicios
- canales de riego y drenajes y zonas húmedas en ausencia de agua corriente, contra malas hierbas acuáticas emergidas.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:**
- **Dosis: 3-6 L/ha para control de anuales y 6-10 L/ha para control de perennes (como carrizos, cañas, gramas, cañotas, correguelas, cardos) y arbustivas (como zarzas, tojos) en vegetación activa.**
  Para gramíneas en estado precoz de crecimiento (post-emergencia temprana) se puede rebajar la dosis hasta 0,75-1,5 L/ha.
- El momento más adecuado para el tratamiento de perennes suele ser después de la floración de las mismas.
- Pulverizar diluido en agua a baja presión ó mediante la utilización de máquinas especiales de U.L.V. (Ultra Bajo Volumen) de gota controlada.
- Cuando el tratamiento se realiza con aparatos de pulverización normal tanto en cuba portada por tractor como mochila, recomendamos utilizar boquillas planas y efectuar un gasto de caldo de aproximadamente 100 - 400 L/ha.
- Para la aplicación con aparatos de U.L.V., utilizar boquillas centrífugas de baja rotación (2000 r.p.m.) y un gasto aproximado de caldo de 20 L/ha.

**PRECAUCIONES DE EMPLEO:**
Evitar mojar las hojas y partes verdes del cultivo, así como la formación de niebla que pueda dañar al cultivo tratado u otros colindantes. Para ello recomendamos tratar a baja presión utilizando pantalla protectora. No aplicar en días de viento.
No utilizar tanques ni equipos de hierro galvanizado ó acero sin revestir, emplear únicamente tanques de plástico. Utilizar agua limpia para efectuar los tratamientos.
La lluvia durante las 6-12 horas siguientes a la aplicación o la presencia de polvo sobre el follaje de las malas hierbas pueden reducir la eficacia herbicida.
Para obtener la máxima eficacia, es recomendable que el ganado no coma las plantas tratadas hasta 7 días después de la aplicación.
Enjuagar bien el equipo de pulverización y los envases después de la aplicación.

**MITIGACION DE RIESGO EN LA MANIPULACION:**
El aplicador debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para tronco y las piernas. Además en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. Durante las 48 horas posteriores al tratamiento, la entrada a la zona se realizará usando las mismas protecciones que durante la aplicación del producto.
Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

**ADVERTENCIA:** Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

*Marca registrada de Dow AgroSciences

SPECIMEN